

ALU

PROFILE

Pedal tray set manual

Complete pedal tray set instructie

Kompletny zestaw podstawy na pedały
instrukcja montażu



1.

Profile 40160 – 478mm (578mm, XXX)

Profile 4080 – 478mm (578mm, XXX)



2.

Pedal plates – 2x

ISO7380 M8x20 – 12x



3.

ISO7380 M8x20 – 4x

8-4-M8.40 – 4x

Plastic spacer M8 – 4x

Kunststof afstandhouder M8 – 4x

Dystans M8 – 4x



Optional – Parts not included

Optie – Onderdelen niet inbegrepen

Ta opcja NIE JEST dołączona do zestawu

4.

G29, G923, G920, T-LCM, T3PA-PRO, T500RS

Bottom-mounting pedals

Montage van onder

Metoda montażu pedałów od spodu.

4040L-ALU

ISO7380 M8x16

8-4-M8.20



ISO7380 M6x20

DIN9021 M6



Line up holes and connect with M6 bolts and M6 washers.

Lijn de gaten uit en monteer met M6 bouten en M6 ringen.

Dopasuj otwory i połącz za pomocą śrub M6 i podkładek M6.



Optional – Parts not included

Optie – Onderdelen niet inbegrepen

Ta opcja NIE JEST dołączona do zestawu

5.

Clubsport V3, CSL Elite, Heusinkveld sprint, Tilton, Meca

Top mounting pedals

Montage van boven

Metoda montażu pedałów od góry

8-4-M8.40



ISO7380 M8x16

Line up holes and connect with M8 bolts.

Lijn de gaten uit en monteer met M8 bouten.

Dopasuj otwory i połącz za pomocą śrub M8.

